



krone
BY LG INDUSTRIES



KRONE

BY LG INDUSTRIES

Nous innovons pour rendre votre salle de bains unique: des créations durables, alliées à une expertise de plus de 20 ans.

Située dans les Hauts de France, notre société a été créée par Mr Thierry LELONG. Depuis plus de 20 ans, nous concevons des parois et cabines de douche, de la robinetterie et des baignoires haut de gamme. Nous créons, fabriquons et distribuons les meilleurs produits, en conformité avec nos valeurs internes : Qualité, Design et Durabilité.

Pour LG INDUSTRIES au quotidien, "Details matter", chaque détail compte.

Nous sommes garants de votre sérénité : qualité des produits, conformité aux normes, durabilité.

**Forts de nos
savoir-faire
historiques,
nous concevons
et réalisons
votre salle de
bains dans le
respect absolu
des règles de
l'art**



krone
BY LG INDUSTRIES

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

**Des productions maîtrisées
& des contrôles stricts**

Grâce à des investissements réguliers, notre usine est équipée d'un outil de production à la pointe de la technologie pour apporter productivité, flexibilité, et compétitivité tout en garantissant des produits de haute qualité.

En 2024, nous avons doublé la capacité de notre usine en investissant dans une robotique optimisée, sur un site de 36 000m², pour satisfaire au mieux le client.

Notre politique de contrôle qualité est supérieure aux contraintes normatives et répond à un cahier des charges très précis : en amont de la production, le contrôle des composants est réalisé ; en cours de production des contrôles sont effectués ; en fin de production, nous procédons à de nouveaux contrôles, selon les AQL en vigueur.





UN PARTENAIRE RECONNU

POUR SA QUALITÉ & SON INNOVATION

Nos produits sont à la pointe du design et de l'innovation et sont fabriqués à partir de matières premières de haute qualité, pour garantir leur durabilité. Chacun de nos produits reflète les connaissances et le savoir-faire de nos équipes.

La reconnaissance historique du secteur

Depuis plus de 20 ans, nous avons noué des relations fiables et solides avec nos clients. Ils nous font confiance et bénéficient de nos services :

- Des produits qualitatifs et durables
- Réparabilité des produits
- Disponibilité des pièces pendant plus de 10 ans.

La presse professionnelle reconnaît également notre engagement et nos spécificités.

***Details matter, qualité et rigueur**



"Details matter" souligne notre volonté de mettre en application nos exigences dans les moindres détails.

Nous restons attentifs aux attentes de nos clients et aux évolutions du marché, tout en stimulant notre créativité pour enrichir nos connaissances et compétences. Cette démarche est essentielle pour offrir un portefeuille de produits innovants et adaptés aux besoins de demain.

**QUALITÉ
QUALITÉ
QUALITÉ**

Pour assurer la qualité et la durabilité de nos produits, nous contrôlons chaque étape de notre chaîne de valeur, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'au service après-vente.

La sélection de la matière brute est fondamentale : chaque matériau de base est soumis à des contrôles rigoureux pour garantir une qualité constante et le respect des normes en vigueur.



**NOUS CRÉONS LE QUOTIDIEN
POUR QU'IL DURE DES ANNÉES**

krone
BY LG INDUSTRIES

DES INNOVATIONS **MODULABLES**

INNOVATIONS...

PRODUITS

Des solutions multiples à des impératifs concrets :

- Plusieurs configurations disponibles : de SKY à CONCEPT SKY
- Des solutions d'ergonomie : walk-in valise KONNECT
- Des designs de rupture : les parois 2'25 pour sublimer une suite parentale

TECHNIQUES

- Charnière 180° : ouverture optimale sans contrainte et sans usure des systèmes
- Porte serviette DECLICK: associer la praticité au design
- Verre tatoué : des motifs immuables sur des supports lisses



SÉRIE SKY

- Série modulable : Walk-in, Walk-in avec retour, Concept Sky et Cab'in Sky
- Le bras de fixation en «L» réglable et discret
- Accès maximisé grâce à sa porte coulissante non cadrée

SÉRIE KONNECT

- Facilité de transport
- Simplicité et rapidité d'installation
- Optimisation de l'espace de stockage
- Personnalisation du décor central

krone
BY LG INDUSTRIES


INTEGRATION DES PROCESS DE FABRICATION



Nous maîtrisons l'ensemble du processus de production, allant de la fabrication des profilés à la transformation du verre.

- Nous réalisons la finition et le trempage du verre en interne : nous maîtrisons l'ensemble des processus et des contrôles et 100% des verres de nos parois et cabines sont contrôlés
- Nos ingénieurs Qualité maîtrisent l'ISO 9001 et valident chaque production
- Nos produits sont 100% réparables. Les pièces détachées sont en stock, y compris sur des articles de plus de 10 ans

Grâce à cet engagement industriel et humain, nous conservons des relations de confiance avec nos clients et ce depuis la création de notre société.



**UNE SOLUTION
POUR CHAQUE BESOIN**



Index

DOUCHE

Walk-in

Astra	P.16
Kallik	P.19
Nuance	P.27
Sky	P.28
Konnect	P.29
Lenox	P.35

Porte pivotante

Astra	P.17
Prisma	P.22
Link	P.24
Time	P.32
accès d'angle	P.30
Lenox	P.36
Double porte pivotante	
Time	P.33
Porte coulissante	
Prisma	accès d'angle P.20
	quart de cercle P.21
	deux volets P.23
Link	P.25
Time	deux volets P.31
Lenox	deux volets P.38

Volet pivotant

Astra	P.18
-------	------

Paroi latérale

Prisma	avec porte pivotante P.22
	avec porte coulissante P.23
Link	P.26
Sky	avec walk-in P.28
Time	P.34
Lenox	P.38
Cabine	
Linéa	quart de cercle P.39
	carrée P.40
	rectangle P.40
Harmonie	quart de cercle P.41
	rectangle P.42

PARE BAIN

Fixe

Infini	P.43
avec un volet	P.44
avec un volet finition arrondie	P.45

Pivotant-relevable

Pump-Up	P.46
Pump-up	avec un volet P.47

ACCESOIRE

Crochet

Declik	P.48
--------	------

RECEVEUR

À poser

Kairos	P.51
--------	------

ROBINETTERIE

Lavabo

Style	P.55
Keen	P.59
Zac	P.62

Mitigeur douche

Style	mécanique P.56
	thermostatique P.57
Keen	mécanique P.60
Zac	mécanique P.63

Mitigeur bain/douche

Style	mécanique P.56
	thermostatique P.57
Keen	mécanique P.60
Zac	mécanique P.63

Mitigeur bain/douche sol

Style	P.53
Keen	P.61

COLONNE

Mitigeur thermostatique

Créa	P.66
Quik	P.67
Pulse	P.68
Prime	P.69
Pure	P.70
Style	P.71
Keen	P.72

BAIGNOIRE

Îlot	
Antik	P.75
Munich	P.78
Macao	P.79
Minsk	P.80
Monaco	P.81
Monte Carlo	P.82
Kyma	P.83
Colors	P.84
Murale	
Marbella	P.76

Angle

Marbella	P.77
----------	------



krone
BY LG INDUSTRIES

NOUS SOMMES FABRICANTS DE DOUCHES

Nos parois de douche répondent aux certifications internationales.

Une production qualitative et durable

- Verre trempé : 100% des verres contrôlés
- Traitement Nano Care anti-traces de fabrication allemande sans PFOA (exempté de toute substance nocive)
- Alliages de première qualité
- Finitions : alu poli, noir mat, gold, silver mat, rose gold...
- Nous réalisons l'anodisation* et le traitement PVD
- Produits 100% réparables
- Pièces détachées en stock



***ANODISATION VS LAQUAGE :**
Couleur durable - Grande résistance aux chocs & à la rayure - Augmente significativement la durabilité des profilés

Tableau général

Univers douche et pare-bain

Collection	Système d'ouverture	Hauteur	Epaisseur du verre	Réversible	Compensation
ASTRA	Fixe Fixe + pivot	200 cm	6 mm	oui	20 mm
KALLIK	Fixe	200 cm	6 mm	non	20 mm
INFINI (PB)	Fixe Fixe + pivot	140 cm	6 mm	oui	20 mm
LINEA (cabine)	Coulissant	207 - 234 cm	5 mm	oui	autoportante
LINK	Pivot Coulissant Paroi latérale	200 cm	6 mm	oui	15 mm P/C 20 mm latérale
HARMONIE (cabine)	Coulissant	217 - 234 cm	8 mm	oui	autoportante
NUANCE	Fixe	200 cm	8 mm	oui	15 mm
PRISMA	Porte pivot Porte coulissante A.A. coulissant Paroi latérale 1/4 de cercle	190 cm	5 mm	oui	20 mm
KONNECT	Fixe	200 cm	6 mm	oui	20 mm
PUMP'UP (PB)	Pivot	140 cm	5 mm	oui	15 mm
SKY	WI coulissant A.F. coulissant	200 cm	6+8 mm	oui	20 mm
TIME	Porte pivot Porte coulissante A.A. pivotant Paroi latérale Double porte pivot	200 cm	6 mm	oui	15 mm P/C 20 mm latérale
LENOX	Fixe Porte pivot Porte coulissante Paroi latérale	200 cm	10 mm	non	20 mm

Tableau général des configurations possibles

Univers douche et pare bain

Collection	Espaces ouverts	Solutions fixes (fermées)	Solutions angulaires (fermées)	Solution entre murs (en niche)
ASTRA	✓	✓		
KALLIK	✓	✓		
INFINI (pare bain)	✓			
LINEA (cabine)		✓	✓	
LINK		✓		✓
HARMONIE (CABINE)		✓		
NUANCE	✓			
PRISMA		✓	✓	✓
KONNECT	✓			
PUMP'UP (pare bain)	✓			
SKY	✓	✓		
TIME		✓		✓
LENOX	✓	✓		✓



krone
BY LG INDUSTRIES




Astra - Walk-in

Paroi fixe



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Installation facile sans vis apparente
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques


- + Verre trempé Sécurit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Bras de support multi-position et recouplable 120 cm
- + Possibilité d'ajouter une porte pivotante (voir page 18) ou un volet mobile (voir page 19) pour limiter les éclaboussures
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Bras de support
- + Brise clip de fixation au sol en métal
- + Capuchon obturateur
- + Poignée poussoir pour joint
- + Connecteur en "T" pour les parois de 70, 80, 90 et 100 cm

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
70	68-70	Alu Poli	33010001
		Noir mat	33010007
80	78-80	Alu Poli	33010002
		Noir mat	33010008
90	88-90	Alu Poli	33010003
		Noir mat	33010009
100	98-100	Alu Poli	33010004
		Noir mat	33010010
120	118-120	Alu Poli	33010005
		Noir mat	33010011
140	138-140	Alu Poli	33010006
		Noir mat	33010012



Notice

krone
BY LG INDUSTRIES




Astra - Porte pivotante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Installation facile sans vis apparente
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm
- + Ouverture à 210° (se rabat entièrement vers l'intérieur):



Caractéristiques

- + Verre trempé Sécurité transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + En espace fermé pour limiter les éclaboussures et conserver la chaleur
- + Ne peut être installé qu'avec les parois ASTRA (voir page 17) et KALLIK (voir page 20)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Joint bas à bavette double
- + Poignée pousoir pour joint
- + Poignée en aluminium poli ou en noir mat selon la finition

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	77-78,5	Alu Poli	33010041
		Noir Mat	33010043
90	87-88,5	Alu Poli	33010042
		Noir Mat	33010044



Notice

krone
BY LG INDUSTRIES




Astra - Volet pivotant

Volet de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Installation facile sans vis apparente
- + Garantie: 2 ans
- + Ouverture à 180° intérieure/extérieure:



Caractéristiques

- + Verre trempé Sécurit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + En espace semi-fermé pour limiter les éclaboussures et conserver la chaleur
- + Ne peut être installé qu'avec les parois ASTRA (voir page 17) et KALLIK (voir page 20)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilé pivot aluminium
- + Joint bas à bavette double

LARGEUR (CM)	FINITION	REF
30	Alu Poli	33010045
	Noir Mat	33010047
45	Alu Poli	33010046
	Noir Mat	33010048



Notice




Kallik - Walk-in

Paroi fixe



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Installation facile sans vis apparente
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques


- + Verre trempé Sécurit transparent 6 mm avec film opaque dégradé sérigraphié
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Bras de support multi-position et recouppable 120 cm
- + Possibilité d'ajouter une porte pivotante (voir page 18) ou un volet mobile (voir page 19) de la gamme ASTRA, en verre transparent pour limiter les éclaboussures
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Bras de support
- + Bride clip de fixation au sol en métal
- + Capuchon obturateur
- + Poignée pousoir pour joint
- + Connecteur en "T" pour les parois de 70, 80, 90 et 100 cm

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
70	68-70	Alu Poli	33010013
		Noir Mat	33010019
80	78-80	Alu Poli	33010014
		Noir Mat	33010020
90	88-90	Alu Poli	33010015
		Noir Mat	33010021
100	98-100	Alu Poli	33010016
		Noir Mat	33010022
120	118-120	Alu Poli	33010017
		Noir Mat	33010023
140	138-140	Alu Poli	33010018
		Noir Mat	33010024



Notice

krone
BY LG INDUSTRIES




Prisma - Accès d'angle

Porte de douche




Informations techniques

- + Hauteur: 190 cm
- + Largeur de passage: $80 \times 80 = 41$ cm / $90 \times 90 = 47$ cm
- + Produit réversible
- + Volets démontables pour faciliter le nettoyage
- + Cadre de la paroi pré-installé pour un montage rapide
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Sécurité transparent 5 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Deux portes coulissantes
- + Roulettes doubles hautes
- + Fermeture magnétique
- + Finitions disponibles:
 - Verre transparent = profilés anodisés* argentés mats
 - Verre sérigraphié = profilés blancs



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignées 2 trous argentées mats ou blanches selon la finition

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80x80	77-79	Argenté Mat	31010001
		Blanc	31010003
90x90	87-89	Argenté Mat	31010002
		Blanc	31010004



Notice

krone
BY LG INDUSTRIES




Prisma - Quart de cercle

Porte de douche




Informations techniques

- + Hauteur: 190 cm
- + Largeur de passage: 52cm
- + Produit réversible
- + Volets décrochables pour faciliter le nettoyage
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:




Caractéristiques

- + Verre trempé Sécurité transparent 5 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Deux portes coulissantes
- + Roulettes doubles hautes
- + Fermeture magnétique
- + Finitions disponibles:
 - Verre transparent = profilés anodisés* argentés mats
 - Verre sérigraphié = profilés blancs



***ANODISATION VS LAQUAGE:**
Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack :

- + Profilés aluminium
- + Poignées 2 trous argentées mats ou blanches selon la finition

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
90x90	87-89	Argenté Mat	32010001
		Blanc	32010002



Notice



krone
BY LG INDUSTRIES




Prisma - Porte pivotante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 190 cm
- + Produit réversible
- + Charnières métal percées et porte livrée cadree
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Porte pivotante seule

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	75-79	Argenté Mat	37010009
		Blanc	37010011
90	85-89	Argenté Mat	37010010
		Blanc	37010012

Porte pivotante avec paroi de retour

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	80	Argenté Mat	30010005
		Blanc	30010006
90	80	Argenté Mat	30010007
		Blanc	30010009
90	90	Argenté Mat	30010008
		Blanc	30010010

Caractéristiques

- + Verre trempé Sécurit transparent 5 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Fermeture magnétique
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale fixe
- + Finitions disponibles:
 - Verre transparent = profilés anodisés* argentés mats
 - Verre sérigraphié = profilés blancs



*ANODISATION VS LAQUAGE:
Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack :

- + Profilés aluminium
- + Poignée 2 trous argentée mat ou blanche selon la finition



Notice



krone
BY LG INDUSTRIES




Prisma - Porte coulissante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 190 cm
- + Largeur de passage: 49 cm
- + Produit réversible
- + Volet démontable pour faciliter le nettoyage
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Porte coulissante seule

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
120	115-119	Argenté Mat	38010001
		Blanc	38010002

Porte coulissante avec paroi de retour

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
120	80	Argenté Mat	30010001
		Blanc	30010003
120	90	Argenté Mat	30010002
		Blanc	30010004

Caractéristiques

- + Verre trempé Sécurité transparent 5 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Roulettes doubles hautes
- + Fermeture magnétique
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale fixe
- + Finitions disponibles:
 - Verre transparent = profilés anodisés* argentés mats
 - Verre sérigraphié = profilés blancs



*ANODISATION VS LAQUAGE:
Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignée 2 trous argentée mat ou blanche selon la finition



Notice






Link - Porte pivotante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Largeur de passage: 46 cm pour les modèles en 80 et 90 cm/58 cm pour les modèles en 100 et 120 cm
- + Produit réversible
- + Installation facile sans vis apparente
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Charnière rouleau avec ouverture à 90°
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale de la gamme LINK (voir page 27)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignée "vague" en métal chromé ou noir mat selon la finition
- + Barre de seuil en métal
- + Capuchons de finition

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	78-81	Alu poli	37010023
		Noir mat	37010027
90	88-91	Alu poli	37010024
		Noir mat	37010028
100	98-101	Alu poli	37010025
		Noir mat	37010029
120	118-121	Alu poli	37010026
		Noir mat	37010030



Notice

krone
BY LG INDUSTRIES




Link - Porte coulissante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Largeur de passage: 47 cm
- + Produit réversible
- + Installation facile sans vis apparente
- + Roulettes Ø 44 mm
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face pour la paroi fixe, et sur les 2 faces pour la paroi coulissante), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Porte coulissante avec roulettes basses en aluminium mat anti-déraillement
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale de la gamme LINK (voir page 27)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignée "vague" en métal chromé ou noir mat selon la finition
- + Kit joint aimant
- + Capuchons de finition
- + Poignée pousoir pour joint

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
120	118-121	Alu poli	38010010
		Noir mat	38010012



Notice






Link - Paroi latérale

Paroi de retour



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques


- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Ne peut être installé qu'avec les portes pivotantes et coulissantes de la gamme LINK (voir pages 25 et 26)
- + Finitions disponibles : aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Connecteur

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	77-79	Alu poli	36010013
		Noir mat	36010015
90	87-89	Alu poli	36010014
		Noir mat	36010016



Notice



krone
BY LG INDUSTRIES




Nuance - Walk-in

Paroi fixe



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 8 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Verre cadré
- + Bras de support de 120 cm recouplable et fixé dans l'angle du cadre en verre
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou or rose anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Bras de support
- + Poignée pousoir pour joint

LARGEUR (CM)	FINITION	REF
120	Alu poli	33010025
	Or Rose	33010028
140	Alu poli	33010026
	Or Rose	33010029
160	Alu poli	33010027
	Or Rose	33010030



Notice






Sky - Walk-in coulissant

Paroi coulissante



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Double Stopper = Stabilité
- + Installation sans vis apparente
- + Roulettes Ø 64 mm
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Walk-in seul

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
120	116-119	Alu poli	33010037
		Noir mat	33010039
140	136-139	Alu poli	33010038
		Noir mat	33010040

Walk-in avec paroi de retour

LARGEUR WALK-IN (CM)	LARGEUR PAROI (CM)	FINITION	REF
120	80	Alu poli	30010011
		Noir mat	30010013
120	90	Alu poli	30010012
		Noir mat	30010014
140	80	Alu poli	30010015
		Noir mat	30010017
140	90	Alu poli	30010016
		Noir mat	30010018

Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 8 mm pour la paroi coulissante et 6 mm pour la paroi fixe, anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face pour la paroi fixe et sur 2 faces pour la paroi coulissante)
- + Optimisation de l'espace dans la douche avec le bras de fixation « L » réglable et discret
- + Paroi coulissante sans cadre avec roulettes basses antidégondage
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale (verre 8 mm)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profils

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignée 2 trous en aluminium de 40 cm
- + Capuchons de finition
- + Poignée poussoir pour joint



Notice

krone
BY LG INDUSTRIES




Konnect - 3 panneaux

Paroi fixe



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Installation facile sans vis apparente
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé mural avec 20 mm d'ajustement:



Caractéristiques

- + KRONE crée la première paroi de douche walk-in à assembler et personnalisable
- + Optimisation de l'espace de stockage: se transporte dans deux valises (modèles en 100x200 cm et 120x200 cm) et se monte en moins de 30 minutes
- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Bras de support 100 cm recouppable
- + Possibilité de personnaliser le verre central, existe en verre transparent et en verre opaque
- + Finitions disponibles: aluminium poli



Détails



Inclus dans le pack (2 cartons/vallises):

- + Profilés aluminium
- + Bras de support 100 cm

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
100	98-100	Alu Poli	33010031
		Centre transparent	33010034
120	118-120	Alu Poli	33010032
		Centre transparent	33010035
		Alu Poli	33010033
140	138-140	Centre transparent	33010036
		Alu Poli	
		Centre opaque	



Notice






Time - Accès d'angle

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Largeur de passage: 60 cm
- + Produit réversible
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Double portes pivotantes
- + Charnières rouleaux ouverture à 90°
- + Finitions disponibles : aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignées 2 trous de 40 cm en inox ou en noir mat anodisé selon la finition
- + Barre de seuil en métal
- + Capuchons de finition
- + Poignée poussoir pour joint

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80X80	77,5-79x77,5-79	Alu poli	31010005
		Noir mat	31010007
90X90	87,5-89x87,5-89	Alu poli	31010006
		Noir mat	31010008



Notice






Time - Porte coulissante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Largeur de passage: 47 cm pour la porte en 120 cm et 57 cm pour les portes en 140 et 160 cm
- + Produit réversible
- + Installation sans vis apparente
- + Garantie : 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face pour la paroi fixe et sur les 2 faces pour la paroi coulissante), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Roulettes doubles hautes
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale de la gamme TIME (voir page 35)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:
Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignée 2 trous de 40 cm en inox ou en noir mat anodisé selon la finition
- + Barre de seuil en métal
- + Poignée poussoir pour joint

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
120	116-119	Alu poli	38010003
		Noir mat	38010006
140	136-139	Alu poli	38010004
		Noir mat	38010007
160	156-159	Alu poli	38010005
		Noir mat	38010008



Notice



krone
BY LG INDUSTRIES



Porte pivot

Epaisseur 6mm

NANO CARE
Made in Germany
5 years warrantyProfilés
AluFinition profilés
FacileMontage facile
Réversible2 years
Warranty


Time - Porte pivotante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Produit réversible
- + Charnières pré-installées et porte livrée cadrée pour un montage rapide et sans vis apparente
- + Garantie : 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Porte pivotante avec charnières métal ouverture à 90°
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale de la gamme TIME (voir page 35)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + Poignée 2 trous de 40 cm en inox ou en noir mat anodisé selon la finition
- + Poignée pousoir pour joint

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	76-79	Alu poli	37010013
		Noir mat	37010016
90	86-89	Alu poli	37010014
		Noir mat	37010017
100	96-99	Alu poli	37010015
		Noir mat	37010018



Notice



krone
BY LG INDUSTRIES




Time - Double porte Pivotante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Charnières pré-installées et porte livrée cadrée pour un montage rapide et sans vis apparente
- + Garantie : 2 ans
- + Profilé à compensation murale 15 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Double porte pivotante avec charnières métal ouverture à 90°
- + Possibilité d'ajouter une paroi latérale de la gamme TIME (voir page 35)
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés aluminium
- + 2 poignées 2 trous de 40 cm en inox ou en noir mat anodisé selon la finition

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	76-79	Alu poli	37010019
		Noir mat	37010021
90	86-89	Alu poli	37010020
		Noir mat	37010022



Notice



krone
BY LG INDUSTRIES




Time - Paroi latérale

Paroi de retour



Informations techniques

- + Hauteur: 200 cm
- + Montage facile sans vis apparente
- + Garantie : 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques


- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Ne peut être installé qu'avec les portes pivotantes (voir page 33 et 34) ou la porte coulissante (voir page 32) de la gamme TIME
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilé aluminium
- + Bride de fixation au sol

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
80	77-79	Alu poli	36010005
		Noir mat	36010008
90	87-89	Alu poli	36010006
		Noir mat	36010009
100	97-99	Alu poli	36010007
		Noir mat	36010010



Notice




Lenox - Walk-in

Paroi fixe avec volet pivotant



Informations techniques

- + Hauteur : 200 cm
- + Installation facile sans vis apparentes
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé SECURIT transparent de 10 mm
- + Traitement anti-traces et anti-calcaire NANO-CARE (sur une face), fabriqué en Allemagne, sans PFOA (sans substances nocives)
- + Bras de support de 120 cm pour un montage au mur ou au plafond
- + Charnières en laiton avec attaches brillantes
- + Fixation intégrée dans le verre
- + Profilés en acier inoxydable avec finition brillante « miroir »



- + Egalement disponible dans la gamme LENOX : une porte pivotante, une porte coulissante et un panneau latéral

Détails



- Inclus dans le pack :
- + Volet pivotant
- + Poignée de poussée pour le scellement

LARGEUR	REF
100+40 CM	33010049
120+40 CM	33010050



KRONE






Lenox - Porte pivotante

Porte de douche



Informations techniques

- + Hauteur : 200 cm
- + Largeur du passage : 55 cm
- + Installation facile sans vis apparentes
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé SECURIT transparent de 10 mm
- + Traitement anti-traces et anti-calcaire NANO-CARE (sur une face), fabriqué en Allemagne, sans PFOA (sans substances nocives)
- + Fixation intégrée dans le verre
- + Charnières carrées avec pivot et un espace maximum de 15 mm entre le verre et le profil supérieur
- + Joint supérieur permettant l'écoulement de l'eau dans le bac à douche, même lorsque la porte est complètement ouverte
- + Profilés en acier inoxydable avec finition brillante « miroir » et bande magnétique intégrée



- + Egalement disponible dans la gamme LENOX : un walk-in avec volet pivotant, une porte coulissante et un panneau latéral

Détails



- Inclus dans le pack :
- + Poignée en acier inoxydable
- + Poignée pousoir pour joint

LARGEUR	EXTENSIBILITÉ	REF
90 CM	88-92 CM	37010031






Lenox - Porte coulissante

Porte de douche



Technical information

- + Hauteur : 200 cm
- + Largeur de passage : 50 cm
- + Installation facile sans vis apparentes
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé SECURIT transparent de 10 mm
- + Traitement anti-traces et anti-calcaire NANO-CARE (sur une face), fabriqué en Allemagne, sans PFOA (sans substances nocives)
- + Fixation intégrée dans le verre
- + Double roulettes en haut et en bas
- + Système de fermeture « soft close »
- + Profilés en acier inoxydable avec finition brillante « miroir »



- + Egalement disponible dans la gamme LENOX : un walk-in avec volet pivotant, une porte pivotante et un panneau latéral

Details



- Inclus dans le pack :
- + Poignée en acier inoxydable
- + Poignée pousoir pour joint

LARGEUR	EXTENSIBILITÉ	REF
120 CM	118-122 CM	38010013
140 CM	138-142 CM	38010014
160 CM	158-162 CM	38010015



KRONE






Lenox - Paroi latérale

Paroi de retour



Informations techniques

- + Hauteur : 200cm
- + Installation facile sans vis apparentes
- + Garantie: 2 ans
- + Profilé à compensation murale 20 mm:



Caractéristiques

- + Verre trempé SECURIT transparent de 10 mm
- + Traitement anti-traces et anti-calcaire NANO-CARE (sur une face), fabriqué en Allemagne, sans PFOA (sans substances nocives)
- + Ne peut être installé qu'avec des produits de la gamme LENOX
- + Profilés en acier inoxydable avec finition brillante « miroir »



Mirror

+ Également disponible dans la gamme LENOX : un walk-in avec volet pivotant, une porte pivotante et une porte coulissante

Détails



LARGEUR	EXTENSIBILITÉ	REF
80 CM	78-80 CM	36010019
90 CM	88-90 CM	36010020



KRONE



krone
BY LG INDUSTRIES



Linéa - 1/4 de cercle

Cabine de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 220 cm
- + Largeur: 90 cm
- + Longueur: 90 cm
- + Largeur de passage: 48 cm
- + Hauteur du receveur: 12,5 cm
- + Roulettes doubles hautes et basses déclipsables
- + Montage rapide sans vis et sans silicone
- + Produit réversible
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques


- + Verre trempé Securit et cadré transparent 5 mm
- + Parois de fond en verre
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Receveur ABS acryl 1ère qualité avec pied central réglable
- + Hauteur de douchette pluie réglable sur 30 cm
- + Accès d'angle avec 2 portes coulissantes
- + Cabine autoportante
- + Finitions disponibles: alu poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Cabine sans toit
- + Receveur bas
- + Profilés
- + Mitigeur mécanique – cartouche céramique
- + Accessoires (colonne de douche - Poignées - Tablette inox)
- + Poignée pousoir pour joint
- + Kit de fixation murale (si besoin)

FINITION	REF
Alu Poli	24010001
Noir Mat	24010002



Notice

Linéa - Carrée

Cabine de douche




FINITION	REF
Alu Poli	21010001
Noir Mat	21010002

Informations techniques

- + Hauteur: 220cm
- + Largeur: 90 cm
- + Longueur: 90 cm
- + Largeur de passage: 49 cm
- + Hauteur du receveur: 12,5 cm
- + Roulettes doubles hautes et basses déclipsables
- + Montage rapide sans vis et sans silicone
- + Produit réversible
- + Garantie: 2 ans



Cabine angle coulissant



Linéa - Rectangle

Cabine de douche




FINITION	REF
Alu Poli	22010001
Noir Mat	22010002

Informations techniques

- + Hauteur: 220cm
- + Largeur: 80 cm
- + Longueur: 110 cm
- + Largeur de passage: 44 cm
- + Hauteur du receveur: 12,5 cm
- + Roulettes doubles hautes et basses déclipsables
- + Montage rapide sans vis et sans silicone
- + Produit réversible
- + Garantie: 2 ans




Cabine face coulissant



Notice
cabine
carrée

Notice
cabine
rectangle

krone
BY LG INDUSTRIES



Harmonie

Cabine de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 220 cm
- + Longueur: 90 cm
- + Largeur: 90 cm
- + Largeur de passage: 46 cm
- + Hauteur du receveur: 15 cm
- + Poids de la cabine: 144 kg
- + Tablier déclipsable
- + Montage facile sans perçage et sans vis apparente
- + Produit réversible
- + Garantie : 2 ans



LARGEUR (CM)	FINITION	REF
90x90	Alu poli	24010003



Notice



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 8 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face pour la cabine quart de cercle, et sur les 2 faces de la paroi coulissante pour les cabines rectangles), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Parois de fond "pur blanc"
- + Portes coulissantes avec roulement en haut et guide en bas
- + Cabine autoportante
- + Renforcé par des pieds centraux additionnels
- + Les modèles rectangles en 160 et 170 cm permettent le remplacement d'une ancienne baignoire
- + Finition disponible: aluminium poli



De qualité supérieure, l'acrylique LUCITE conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



Inclus dans le pack:

- + Cabine sans toit
- + Receveur
- + Pomme haute en ABS Ø 240 mm
- + Douchette en inox Ø 250 mm/2 jets
- + Mitigeur thermostatique entraxe 150 mm non encastré
- + Colonne de douche en acier inoxydable chromé
- + 2 poignées en inox
- + Une barre télescopique réglable en hauteur: 30 cm
- + Poignée pousoir pour joint
- + Kit de fixations murales (si besoin)

krone
BY LG INDUSTRIES



Harmonie

Cabine de douche



Informations techniques

- + Hauteur: 220 cm
- + Longueur: 100 cm
- + Largeur: 80 cm
- + Largeur de passage: 38 cm
- + Hauteur du receveur: 15 cm
- + Poids de la cabine: 153 kg
- + Tablier déclipsable
- + Système de fermeture "soft close" et "soft open"
- + Produit réversible
- + Garantie : 2 ans

-
- + Hauteur: 220 cm
 - + Longueur: 120 cm
 - + Largeur: 90 cm
 - + Largeur de passage: 49 cm
 - + Hauteur du receveur: 15 cm
 - + Poids de la cabine: 177 kg
 - + Tablier déclipsable
 - + Système de fermeture "soft close" et "soft open"
 - + Produit réversible
 - + Garantie : 2 ans



Informations techniques

- + Hauteur: 220 cm
- + Longueur: 160 cm
- + Largeur: 80 cm
- + Largeur de passage: 69 cm
- + Hauteur du receveur: 15 cm
- + Poids de la cabine: 211 kg
- + Tablier déclipsable
- + Système de fermeture "soft close" et "soft open"
- + Produit réversible
- + Garantie : 2 ans

-
- + Hauteur: 220 cm
 - + Longueur: 170 cm
 - + Largeur: 80 cm
 - + Largeur de passage: 74 cm
 - + Hauteur du receveur: 15 cm
 - + Poids de la cabine: 222 kg
 - + Tablier déclipsable
 - + Système de fermeture "soft close" et "soft open"
 - + Produit réversible
 - + Garantie : 2 ans

LARGEUR (CM)	FINITION	REF
80X100	Alu poli	22010003
90X120	Alu poli	22010004



LARGEUR (CM)	FINITION	REF
80X160	Alu poli	22010005
80X170	Alu poli	22010006






Infini - Pare-bain fixe

Écran de baignoire



Informations techniques

- + Hauteur: 140 cm
- + Profilé à compensation murale: 20 mm
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques


- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Pour éviter les éclaboussures sans limiter l'accès à l'espace de douche/baignoire
- + Existe avec un volet pivotant additionnel (voir pages 41 et 42)
- + Finitions disponibles : aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilé aluminium
- + Bride clip de fixation

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ (CM)	FINITION	REF
70	68-70	Alu Poli	34010001
		Noir Mat	34010004
80	78-80	Alu Poli	34010002
		Noir Mat	34010005
90	88-90	Alu Poli	34010003
		Noir Mat	34010006



Notice




Infini - Pare-bain fixe et volet pivotant

Écran de baignoire



Informations techniques

- + Hauteur: 140 cm
- + Volet pivotant à 180°
- + Volet réversible
- + Profilé à compensation murale: 20 mm
- + Garantie: 2 ans



LARGEUR PAROI (CM)	LARGEUR VOLET (CM)	FINITION	REF
70	30	Alu Poli	34010017
		Noir Mat	34010023
80	30	Alu Poli	34010019
		Noir Mat	34010025
90	30	Alu Poli	34010021
		Noir Mat	34010027
70	45	Alu Poli	34010018
		Noir Mat	34010024
80	45	Alu Poli	34010020
		Noir Mat	34010026
90	45	Alu Poli	34010022
		Noir Mat	34010028

Caractéristiques


- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Pour éviter davantage les éclaboussures sans limiter l'accès à l'espace de douche/baignoire grâce à son volet supplémentaire
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profils

Détails



Inclus dans le pack:

- + Pare-bain fixe & volet pivotant
- + Profilés aluminium
- + Bras de support 100 cm recoupable




Notice




Infini Curve - Pare-bain fixe et volet pivotant

Écran de baignoire



Informations techniques

- + Hauteur: 140 cm
- + Largeur de la paroi fixe: 80 cm
- + Largeur du volet pivotant: 40 cm
- + Volet pivotant à 180°
- + Réversible
- + Profilé à compensation murale: 20 mm
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 6 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE (sur une face), made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Apporte une touche de sophistication et de modernité grâce à son design arrondi élégant
- + Pratique grâce à son porte-serviette intégré, permettant d'avoir le linge de bain à portée de main
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Bras de support en angle

Inclus dans le pack:

- + Pare-bain fixe & volet pivotant
- + Profilés aluminium
- + Bras de support en angle
- + Porte serviette en acier inoxydable: 38 cm

LARGEUR (CM)	EXTENSIBILITÉ	FINITION	REF
120	119-121	Alu Poli	34010011
		Noir Mat	34010012




Notice






Pump-Up - Pare bain relevable

Écran de baignoire



Informations techniques

- + Hauteur: 140 cm
- + Se relève de 28 cm
- + Largeur écran déplié: 80 cm
- + Largeur écran replié et relevé: 75.5 cm
- + Pivoté à 180°
- + Réversible
- + Profilé à compensation murale: 15 mm
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Verre trempé Securit transparent 5 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE, made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Déplié, ce pare-baignoire limite les éclaboussures lors des douches; relevé au dessus de la baignoire, il libère complètement l'espace bain
- + Manipulation facile grâce à sa poignée qui sert également de porte serviette
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés
- + Porte serviette en inox

LARGEUR (CM)	FINITION	REF
80	Alu Poli	34010013
	Noir Mat	34010015



Notice






Pump-Up - Pare bain relevable et volet pivotant

Écran de baignoire



Informations techniques

- + Hauteur: 140 cm
- + Se relève de 28 cm
- + Largeur écran déplié: 97 cm
- + Largeur écran replié et relevé: 49 cm
- + Réversible
- + Profilé à compensation murale: 15 mm
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Verre trempé transparent 5 mm
- + Traitement anti-traces et anticalcaire NANO-CARE, made in Germany, sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- + Pare-baignoire rabattable à 2 volets, parfait pour les petits espaces
- + Ce pare-baignoire pratique permet d'alterner facilement entre un bain apaisant et une douche tonifiante en empêchant les éclaboussures d'eau dans la salle de bain
- + 1 volet rabattable vers l'intérieur + 1 volet pivotant à 180° et relevable
- + Finitions disponibles: aluminium poli ou noir mat anodisé*



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés

Détails



Inclus dans le pack:

- + Profilés
- + Pare-bain & volet
- + Charnières
- + Barre centrale en inox


LARGEUR (CM)	FINITION	REF
97	Alu Poli	34010014
	Noir Mat	34010016



Notice

Declik

Accessoire



DECLIK, l'accessoire malin qui allie discrétion et fonctionnalité.

- + Il se fixe simplement au-dessus de la paroi de douche, sans perçage ni outils
- + Il peut également être subtilement incorporé dans le bras de support et s'intègre avec élégance à votre douche.
- + Grâce à son mécanisme astucieux, DECLIK s'ouvre d'un simple geste pour accueillir votre serviette et se referme lorsqu'il n'est pas utilisé, disparaissant presque dans le décor, une solution intelligente et design.
- + Conçu avec des matériaux résistants, DECLIK garantit une grande robustesse

- + Existe en black mat anodisé, silver mat anodisé et en aluminium poli



KRONE





krone
BY LG INDUSTRIES

NOUS SOMMES FABRICANTS DE RECEVEURS

Solid Stone Haute-Couture

Nous sélectionnons des matériaux de haute qualité, comme la pierre massive Haute-Couture, travaillée selon les standards les plus exigeants du sur-mesure. Chaque plateau est façonné à la main par nos artisans, dans notre atelier européen. Les teintes sont appliquées manuellement à l'aide de techniques de surface traditionnelles, conférant à chaque pièce une finition unique et raffinée.



Kaïros, KR-TECH ultra-léger


Nous utilisons une nouvelle formulation de composite, alliant plusieurs charges **ultra-légères** et technologiquement avancées à des résines de dernière génération. Cette innovation, associée à notre équipement de pointe, nous permet de concevoir des receveurs à la fois légers, robustes, durables et dotés d'une finition précise et élégante. Nos receveurs de douche affichent un poids à partir de 22,5 kg/m², offrant ainsi une légèreté remarquable sans compromis sur la solidité ni la longévité.






Kairos

Receveur à poser



Informations techniques

- + Longueur : de 80 à 200 cm
- + Largeur : de 70 à 100 cm
- + Epaisseur : entre 2,5 et 2,9 cm
- + Drain : 90 mm de diamètre
- + Garantie de 2 ans




Distance au centre de la bonde

LONGEUR	DISTANCE	ÉPAISSEUR
de 80 à 120 cm	30 cm	2,5 cm
de 121 à 160 cm	40 cm	2,7 cm
plus de 161 cm	50 cm	2,9 cm

Caractéristiques

- + Fabriqué à partir du composite de dernière génération KR-TECH, associé à une charge minérale haut de gamme (20-24 kg/m² selon le format)
- + Surface en GelCoat sanitaire ISO NPG antibactérien
- + Texture pierre
- + Personnalisable et ajustable en largeur et en longueur, il peut également être découpé sur mesure
- Disponible en 2 coloris



KR-TECH est une nouvelle formulation de masse composite, qui associe plusieurs charges ultra-légères et technologiquement avancées à des résines de dernière génération

Dimensions et références

Receveur blanc

LARGEUR 70 CM		LARGEUR 80 CM		LARGEUR 90 CM	
LONGEUR	REF	LONGEUR	REF	LONGEUR	REF
160 CM	61010101	80 CM	61010301	90 CM	61011301
170 CM	61010201	100 CM	61010401	100 CM	61011401
		110 CM	61010501	110 CM	61011501
		120 CM	61010601	120 CM	61011601
		130 CM	61010701	130 CM	61011701
		140 CM	61010801	140 CM	61011801
		150 CM	61010901	150 CM	61011901
		160 CM	61011001	160 CM	61012001
		170 CM	61011101	170 CM	61012101
		180 CM	61011201	180 CM	61012201

QUART DE CERCLE

DIMENSIONS	REF
80X80 CM	61012301
90X90 CM	61012401

Receveur noir

LARGEUR 70 CM		LARGEUR 80 CM		LARGEUR 90 CM	
LONGEUR	REF	LONGEUR	REF	LONGEUR	REF
160 CM	61010102	80 CM	61010302	90 CM	61011302
170 CM	61010202	100 CM	61010402	100 CM	61011402
		110 CM	61010502	110 CM	61011502
		120 CM	61010602	120 CM	61011602
		130 CM	61010702	130 CM	61011702
		140 CM	61010802	140 CM	61011802
		150 CM	61010902	150 CM	61011902
		160 CM	61011002	160 CM	61012002
		170 CM	61011102	170 CM	61012102
		180 CM	61011202	180 CM	61012202

QUART DE CERCLE

DIMENSIONS	REF
80X80 CM	61012301
90X90 CM	61012401



krone
BY LG INDUSTRIES

NOUS SOMMES FABRICANTS DE ROBINETTERIE

Qualité et Design ...

En tant que fabricants de robinetterie, nous privilégions des matériaux de première qualité, tels que le laiton massif ou l'inox. Les composants de notre système hydraulique sont soigneusement sélectionnés parmi les meilleurs du marché.

Nos produits sont certifiés.



Nous offrons une gamme de finitions variées : chrome, noir mat, et PVD, incluant l'acier inoxydable brossé et des teintes allant du gold au gun métal.



... pour répondre aux besoins des clients.

Nous restons attentifs aux tendances du marché et aux attentes de nos clients. Notre robinetterie économe en eau, à faible débit répond parfaitement aux exigences environnementales.

krone
BY LG INDUSTRIES



Chaine de production française

Depuis plusieurs années, notre ambition est de générer davantage d'emplois et de valeur ajoutée en France.

En produisant nos mitigeurs thermostatiques dans les Hauts-de-France, nous réaffirmons cet engagement.

Nos robinets répondent aux exigences de qualité les plus strictes et sont certifiés NF par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Cette production locale nous offre une flexibilité optimale, nous permettant de répondre rapidement et efficacement aux demandes spécifiques, tout en assurant une qualité constante.

Dans les Hauts de France
MITIGEURS
THERMOSTATIQUES

Mitigeur mécanique Lavabo

Chrome



Or rose



Gris gun Metal



Noir mat



Or brossé

**Mitigeur mécanique Lavabo haut****Caractéristiques**

- + Eau chaude / eau froide
- + Corps, poignée, enjoliveur sous poignée et embase en laiton
- + Cartouche céramique SEDAL C3 (démarrage en eau froide en position centrée): Ø 25 mm
- + Aérateur à réduction de débit NEOPERL
- + Flexibles de raccordement et vidage fournis
- + Livré avec bonde pop-up en laiton assortie ainsi qu'un kit pour bonde ouverte
- + Disponible en 5 finitions:
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVD **)

Informations techniques

- + Hauteur total: 173,5 mm
- + Hauteur sous bec: 82 mm
- + Corps: Ø 35 mm
- + Embase: Ø 48 mm
- + Monotrou
- + Garantie: 2 ans



FINITION	REF	MOQ	PPVHT(€)
Chrome	1011101CA	1 MC 10 PCS	120
Or rose	1011101PC	1 MC 10 PCS	178
Gris gun metal	1011101PL	1 MC 10 PCS	172
Noir mat	1011101AB	1 MC 10 PCS	138
Or brossé	1011101PD	1 MC 10 PCS	152

Caractéristiques

- + Eau chaude / eau froide
- + Corps, poignée, enjoliveur sous poignée et embase en laiton
- + Cartouche céramique SEDAL C3 (démarrage en eau froide en position centrée): Ø 25 mm
- + Aérateur à réduction de débit NEOPERL
- + Flexibles de raccordement et vidage fournis
- + Livré avec bonde pop-up en laiton assortie ainsi qu'un kit pour bonde ouverte
- + Disponible en 5 finitions:
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVD **)

Informations techniques

- + Hauteur total: 314,5 mm
- + Hauteur sous bec: 210,5 mm
- + Corps: Ø 38 mm
- + Embase: Ø 48 mm
- + Monotrou
- + Garantie: 2 ans



FINITION	REF	MOQ	PPVHT(€)
Chrome	1011102CA	1 MC 10 PCS	152
Or rose	1011102PC	1 MC 10 PCS	224
Gris gun metal	1011102PL	1 MC 10 PCS	218
Noir mat	1011102AB	1 MC 10 PCS	182
Or brossé	1011102PD	1 MC 10 PCS	190



- + NEOPERL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une précieuse contribution à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde
- + Les cartouches C3 permettent une économie d'eau et d'énergie en baissant la consommation d'eau ainsi que les besoins d'énergie pour l'eau chaude
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures
- + Les revêtements PVD** (dépôt physique en phase vapeur) sont à la fois plus brillants et plus résistants que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures, et une durée de vie supérieure



**Mitigeur mécanique Douche**

Chrome



Or rose



Gris gun Metal



Noir mat



Or brossé

**Mitigeur mécanique Bain/Douche****Caractéristiques**

- + Corps en laiton
- + Poignées en alliage de zinc avec tige en laiton
- + Cartouche céramique SEDAL C1 : Ø 35 mm
- + Disponible en 5 finitions:
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVD **)

Informations techniques

- + Largeur: 257 mm
- + Corps: Ø 42 mm
- + Saillie: 61 mm
- + Entraxe: 150 mm
- + Rosettes: Ø 62 mm
- + Garantie: 2 ans

FINITION	REF
Chrome	1012401CA
Or rose	1012401PC
Gris gun metal	1012401PL
Noir mat	1012401AB
Or brossé	1012401PD

Caractéristiques

- + Corps en laiton
- + Poignées en alliage de zinc avec tige en laiton
- + Cartouche céramique SEDAL C1 : Ø 35 mm
- + Aérateur à réduction de débit NEOPRL
- + Disponible en 5 finitions:
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVD **)

Informations techniques

- + Largeur: 283 mm
- + Corps: Ø 42 mm
- + Saillie: 61 mm
- + Entraxe: 150
- + Rosettes: Ø 62 mm
- + Garantie: 2 ans

FINITION	REF
Chrome	1012501CA
Or rose	1012501PC
Gris gun metal	1012501PL
Noir mat	1012501AB
Or brossé	1012501PD



- + NEOPRL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une précieuse contribution à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures
- + Les revêtements PVD** (dépôt physique en phase vapeur) sont à la fois plus brillants et plus résistants que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures, et une durée de vie supérieure





Mitigeur thermostatique Douche



Chrome



Or rose



Gris gun Metal



Noir mat



Or brossé

Mitigeur thermostatique Bain/Douche



Caractéristiques

- + Corps en laiton
- + Poignées en alliage de zinc
- + Cartouche thermostatique VERNET VT-30 (température stable, sécurité anti-brûlure)
- + Clapet anti-retour NEOPRL
- + Cartouche de dérivation CITEC
- + Disponible en 5 finitions:
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVD **)

Informations techniques

- + Largeur: 279 mm
- + Corps: Ø 40 mm
- + Saillie: 77,5 mm
- + Entraxe: 150 mm
- + Rosettes: Ø 62 mm
- + Garantie: 2 ans

FINITION	REF
Chrome	3012401CA
Or rose	3012401PC
Gris gun metal	3012401PL
Noir mat	3012401AB
Or brossé	3012401PD

Caractéristiques

- + Corps en laiton
- + Poignées en alliage de zinc
- + Cartouche thermostatique VERNET VT-30 (température stable, sécurité anti-brûlure)
- + Aérateur et clapet anti-retour NEOPRL
- + Cartouche de dérivation CITEC
- + Disponible en 5 finitions:
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVD **)

Informations techniques

- + Largeur: 267 mm
- + Corps: Ø 42 mm
- + Saillie: 131 mm
- + Entraxe: 150 mm
- + Rosettes: Ø 62 mm
- + Garantie: 2 ans

FINITION	REF
Chrome	3012501CA
Or rose	3012501PC
Gris gun metal	3012501PL
Noir mat	3012501AB
Or brossé	3012501PD





- + Les cartouches thermostatiques VERNET assurent une température précise et stable de l'eau mélangée grâce à leur double fonction de contrôle du débit
- + NEOPRL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une précieuse contribution à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures
- + Les revêtements PVD** (dépôt physique en phase vapeur) sont à la fois plus brillants et plus résistants que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures, et une durée de vie supérieure



Style

Mitigeur mécanique Bain/douche sol



Caractéristiques

- + Corps et bec en laiton
- + Poignée en alliage de zinc
- + Tube et pieds décoratif en inox
- + Tuyau d'arrivée d'eau en cuivre
- + Cartouche SEDAL Cl: Ø 40 mm
- + Cartouche de dérivation WANHAI
- + Aérateur NEOPERL
- + Douche à main en laiton (1 fonction)
- + Tuyau de douche en PVC anti-torsion de 1,5 m de long
- + Tucaï flexible (longueur arrivée au sol)
- + Disponible en 5 finitions :
- Chrome
- Noir mat (anodisé*)
- Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVd **)



Chrome



Or rose



Gris gun Metal



Noir mat



Or brossé

Informations techniques

- + Hauteur : 948 mm
- + Profondeur : 295.5 mm
- + Corps : Ø 50 mm
- + Pieds : Ø 160 mm
- + Monotrou
- + Garantie: 2 ans

FINITION	REF
Chrome	1011501CA
Or rose	1011501PC
Gris gun metal	1011501PL
Noir mat	1011501AB
Or brossé	1011501PD



- + NEOPERL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une précieuse contribution à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures
- + Les revêtements PVD** (dépôt physique en phase vapeur) sont à la fois plus brillants et plus résistants que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures, et une durée de vie supérieure



Keen

Mitigeur mécanique lavabo Mitigeur mécanique lavabo haut



Or brossé



Gris gun metal brossé



Inox brossé



Noir mat

**Caractéristiques**

- + Corps en acier inoxydable
- + Eau chaude / eau froide
- + Cartouche en céramique : Ø 35m
- + Aérateur NEOPERL
- + Système de fixation rapide
- + Fourni avec un pop-up assorti
- + Disponible en 4 finitions :
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun metal brossé (PVD**)
 - Inox brossé (PVD**)
 - Noir mat (anodisé*)

Informations techniques

- + Hauteur : 171 mm
- + Hauteur sous le bec : 72 mm
- + Corps : Ø 45 mm
- + Saillie: 128 mm
- + Tuyau flexible d'alimentation : 400 mm
- + Monotrou
- + Garantie de 2 ans



FINITION	REF
Or brossé	1011103PD
Gris gun metal brossé	1011103PL
Inox brossé	1011101NI
Noir mat	1011103AB



- + NEOPERL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une contribution précieuse à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde.
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures.
- + Les revêtements PVD** (Physical Vapor Deposition) sont à la fois plus brillants et plus durables que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures et une durée de vie plus longue.

Caractéristiques

- + Corps en acier inoxydable
- + Eau chaude / eau froide
- + Cartouche en céramique : Ø 35m
- + Aérateur NEOPERL
- + Système de fixation rapide
- + Fourni avec un pop-up assorti
- + Disponible en 4 finitions :
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun metal brossé (PVD**)
 - Inox brossé (PVD**)
 - Noir mat (anodisé*)

Informations techniques

- + Hauteur : 294 mm
- + Hauteur sous le bec : 195 mm
- + Corps : Ø 45 mm
- + Saillie: 128 mm
- + Tuyau d'alimentation flexible : 400 mm
- + Monotrou
- + Garantie de 2 ans



FINITION	REF
Or brossé	1011104PD
Gris gun metal brossé	1011104PL
Inox brossé	1011102NI
Noir mat	1011104AB



Keen

Mitigeur mécanique douche



Or brossé



Gris gun metal brossé



Inox brossé



Noir mat



Mitigeur mécanique bain/douche

Caractéristiques

- + Corps en acier inoxydable
- + Cartouche en céramique : Ø35 mm
- + Disponible en 4 finitions :
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun metal brossé (PVD**)
 - Inox brossé (PVD**)
 - Noir mat (anodisé*)

Informations techniques

- + Largeur : 190 mm
- + Profondeur : 119 mm
- + Saillie du bec : 59 mm
- + Entraxe : 150 mm
- + Garantie : 2 ans

FINITION	REF
Or brossé	1012402PD
Gris gun metal brossé	1012402PL
Inox brossé	1012401NI
Noir mat	1012402AB

Caractéristiques

- + Corps en acier inoxydable
- + Cartouche en céramique : Ø35 mm
- + Aérateur NEOPERL
- + Disponible en 4 finitions :
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun metal brossé (PVD**)
 - Inox brossé (PVD**)
 - Noir mat (anodisé*)

Informations techniques

- + Largeur : 190 mm
- + Hauteur : 92 mm
- + Profondeur : 186 mm
- + Saillie: 177 mm
- + Saillie du bec : 127 mm
- + Entraxe : 150 mm
- + Garantie : 2 ans

FINITION	REF
Or brossé	1012502PD
Gris gun metal brossé	1012502PL
Inox brossé	1012501NI
Noir mat	1012502AB




- + NEOPERL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une contribution précieuse à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde.
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures.
- + Les revêtements PVD** (Physical Vapor Deposition) sont à la fois plus brillants et plus durables que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures et une durée de vie plus longue.



Keen

Mitigeur mécanique bain/douche sur pied



Caractéristiques

- + Corps en acier inoxydable
- + Cartouche en céramique : Ø 35 mm
- + Aérateur NEOPERL
- + Disponible en 4 finitions :
- + Available in 4 finishes:
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun metal brossé (PVD**)
 - Inox brossé (PVD**)
 - Noir mat (anodisé*)



Informations techniques

- + Hauteur : 1171 mm
- + Hauteur sous le bec : 1059 mm
- + Saillie : 200 mm
- + Corps : Ø 45 mm
- + Base : Ø 160 mm
- + Tuyau d'alimentation flexible : 740 mm
- + Monotrou
- + Garantie: 2 ans

FINITION	REF
Or brossé	1011502PD
Gris gun metal brossé	1011502PL
Inox brossé	1011501NI
Noir mat	1011502AB



- + NEOPERL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une contribution précieuse à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde.
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures.
- + Les revêtements PVD** (Physical Vapor Deposition) sont à la fois plus brillants et plus durables que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures et une durée de vie plus longue.



Zak**Mitigeur mécanique lavabo****Caractéristiques**

- + Corps en Zamac avec passage d'eau en PPA
- + Eau chaude / eau froide
- + Cartouche céramique : Ø 25 mm
- + 2 tuyaux d'arrivée de 50 cm
- + Fourni avec une bonde de vidange en ABS
- + Disponible en 6 finitions :
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Nickel brossé (PVD**)
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun métal brossé (PVD**)
 - Or rose brossé (PVD**)

Informations techniques

- + Hauteur : 158,5 mm
- + Hauteur sous le bec : 107 mm
- + Corps : Ø 42 mm
- + Saillie : 109 mm
- + Profondeur : 146 mm
- + Monotrou
- + Garantie: 2 ans



FINITION	REF
Chrome	1011104CA
Noir mat	1011107AB
Nickel brossé	1011102PJ
Or brossé	1011107PD
Gris gun métal brossé	1011107PL
Or rose brossé	1011104PC



- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures.
- + Les revêtements PVD** (Physical Vapor Deposition) sont à la fois plus brillants et plus durables que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures et une durée de vie plus longue.

Mitigeur mécanique lavabo haut**Caractéristiques**

- + Corps en Zamac avec passage d'eau en PPA
- + Eau chaude / eau froide
- + Cartouche céramique : Ø 25 mm
- + 2 tuyaux d'arrivée de 50 cm
- + Fourni avec une bonde de vidange en ABS.
- + Disponible en 6 finitions :
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Nickel brossé (PVD**)
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun métal brossé (PVD**)
 - Or rose brossé (PVD**)

Informations techniques

- + Hauteur : 285 mm
- + Hauteur sous le bec : 233 mm
- + Corps : Ø 42 mm
- + Saillie : 109 mm
- + Monotrou
- + Garantie: 2 ans



FINITION	REF
Chrome	1011103CA
Noir mat	1011106AB
Nickel brossé	1011101PJ
Or brossé	1011106PD
Gris gun métal brossé	1011106PL
Or rose brossé	1011103PC



Zak**Mitigeur mécanique douche****Caractéristiques**

- + Corps en Zamac avec voie d'eau en PPA
- + Cartouche en céramique : Ø 35mm
- + Coudes et rosaces en acier inoxydable à 2 filets
- + Disponible en 6 finitions :
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Nickel brossé (PVD**)
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun metal brossé (PVD**)
 - Or rose brossé (PVD**)

Informations techniques

- + Hauteur : 114 mm
- + Profondeur : 145 mm
- + Corps : Ø42mm
- + Saillie du bec : 60mm
- + Entraxe : 150mm
- + Garantie : 2 ans

FINITION	REF
Chrome	1012402CA
Noir mat	1012403AB
Nickel brossé	1012401PJ
Or brossé	1012403PD
Gris gun metal brossé	1012403PL
Or rose brossé	1012402PC



- + NEOPERL est spécialisé dans les solutions innovantes pour l'eau potable et apporte une contribution précieuse à l'utilisation durable de l'eau potable dans le monde.
- + L'anodisation* offre une couleur durable et une grande résistance aux chocs et aux rayures.
- + Les revêtements PVD** (Physical Vapor Deposition) sont à la fois plus brillants et plus durables que les revêtements chromés traditionnels, offrant une meilleure résistance à l'usure et aux rayures et une durée de vie plus longue.

Mitigeur mécanique bain/douche**Caractéristiques**

- + Corps en Zamac avec voie d'eau en PPA
- + Cartouche en céramique : Ø 35 mm
- + Coudes et rosaces en acier inoxydable à 2 filets
- + Disponible en 6 finitions :
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Nickel brossé (PVD**)
 - Or brossé (PVD**)
 - Gris gun metal brossé (PVD**)
 - Or rose brossé (PVD**)

Informations techniques

- + Hauteur : 106 mm
- + Profondeur : 202 mm
- + Corps : Ø 42 mm
- + Saillie : 185 mm
- + Saillie du bec : 120 mm
- + Entraxe : 150mm
- + Garantie : 2 ans

FINITION	REF
Chrome	1012502CA
Noir mat	1012503AB
Nickel brossé	1012501PJ
Or brossé	1012503PD
Gris gun metal brossé	1012503PL
Or rose brossé	1012502PC



krone


BY LG INDUSTRIES



Le meilleur rapport qualité-prix

KRONE propose des colonnes de douche équipées de mitigeurs thermostatiques ou mécaniques. Notre engagement envers la qualité, ainsi que notre rigueur dans le choix et le contrôle des matières premières, assurent votre tranquillité d'esprit. Notre taux de réclamation proche de zéro témoigne de notre exigence.

Nos gammes complètes, avec des designs et finitions harmonieuses, apportent une unité à votre salle de bains. Nous proposons divers finitions : chrome, blanc mat, noir mat, ou PVD, incluant l'acier inoxydable brossé et des teintes allant du rose gold au gun métal. La conformité aux normes ACS et NF est la garantie de la qualité de votre colonne de douche.



Crea

Colonne de douche thermostatique



Détails




Ensemble comprenant

- + Un mitigeur thermostatique laiton NF qui permet un réglage précis de la température, délivre un débit constant et réagit instantanément
- + Une cartouche thermostatique
- + Une poignée débit avec inverseur intégré
- + Une sécurité anti-brûlures à 38°C
- + Une tête de douche orientable
- + Une douchette à main



Informations techniques

- + Hauteur: 959 mm
- + Barre de douche rigide non ajustable
- + Fixations murales coulissantes: min 80 mm / max 840 mm
- + Tête de douche: Ø 240 mm
- + Flexible douchette: Ø 1500 mm
- + Profondeur: 400 mm
- + Douchette à main: 1jet
- + Finition: chrome
- + Garantie: 2 ans



FINITION

Chrome


REF

4012402CA



KRONE





Quik

Colonne de douche thermostatique



Détails



Ensemble comprenant

- + Un mitigeur thermostatique qui permet un réglage précis de la température, délivre un débit constant et réagit instantanément
- + Une cartouche thermostatique
- + Une poignée débit avec inverseur intégré
- + Une sécurité anti-brûlures à 38°C
- + Une tête de douche orientable en inox
- + Une douchette à main

Informations techniques

- + Hauteur: Barre réglable 800-1170 mm
- + Tête de douche: Ø 225 mm
- + Profondeur: 340 mm
- + Flexible douche: 1500 mm anti-rotation
- + Douchette à main: 3 jets
- + Finition: noir mat anodisé*
- + Garantie: 2 ans





Noir mat



*ANODISATION VS LAQUAGE:

Couleur durable, grande résistance aux chocs et à la rayure, augmente significativement la durabilité des profilés



FINITION

Noir mat


REF

4012402AB



KRONE





Pulse

Colonne de douche thermostatique



Détails



Ensemble comprenant

- + Un mitigeur thermostatique à corps fin qui permet un réglage précis de la température, délivre un débit constant et réagit instantanément
- + Une cartouche thermostatique
- + Une poignée débit avec inverseur intégré
- + Une sécurité anti-brûlures à 38°C
- + Une tête de douche orientable
- + Une douchette à main



Chrome

Informations techniques

- + Hauteur: barre réglable 810-1140 mm
- + Tête de douche: Ø 200 mm
- + Profondeur: 350 mm
- + Flexible douchette: 1500m double agraphage
- + Douchette à main: 5 jets
- + Finition: Chrome
- + Garantie: 2 ans



FINITION

Chrome


REF

4012403CA



KRONE





Prime

Colonne de douche thermostatique



Détails





Ensemble comprenant

- + Un mitigeur thermostatique à corps fin qui permet un réglage précis de la température, délivre un débit constant et réagit instantanément
- + Une cartouche thermostatique
- + Une poignée débit avec inverseur intégré
- + Une sécurité anti-brûlures à 38°C
- + Une tête de douche orientable
- + Une douchette à main



Informations techniques

- + Hauteur: barre réglable 720 à 1200 mm
- + Tête de douche: Ø 225 mm
- + Profondeur: 370 mm
- + Flexible douchette: 1500 mm double agraphage
- + Douchette à main: 1 jet
- + Finition: Chrome
- + Garantie: 2 ans



FINITION

Chrome


REF

4012405CA



KRONE





Pure

Colonne de douche thermostatique



Détails




Ensemble comprenant

- + Un mitigeur thermostatique à corps fin qui permet un réglage précis de la température, délivre un débit constant et réagit instantanément
- + Une cartouche thermostatique
- + Une poignée débit avec inverseur intégré
- + Une sécurité anti-brûlures à 38°C
- + Une tête de douche
- + Une douchette à main



Informations techniques

- + Hauteur: Barre réglable 810-1140 mm
- + Tête de douche: Ø 238 mm
- + Profondeur: 350 mm
- + Flexible douchette: 1500 mm double agraphage
- + Douchette à main: 1 jet
- + Finition: Chrome
- + Garantie: 2 ans



FINITION

Chrome

REF

4012404CA



KRONE





Style

Colonne de douche thermostatique



Détails



FINITION	REF
Chrome	4012401CA
Or rose	4012401PC
Gris gun metal	4012401PL
Noir mat	4012401AB
Or brossé	4012401PD


Ensemble comprenant

- + Colonne de douche ajustable en inox
- + Mélangeur thermostatique Cool Touch (corps froid)
- + Cartouche thermostatique VERNET VT-23 (température stable, sécurité anti-brûlure)
- + Pomme de douche en inox
- + Disponible en 5 finitions:
 - Chrome
 - Noir mat (anodisé*)
 - Or rose / Gris gun metal / Or brossé (PVD **)



Informations techniques

- + Hauteur: Barre réglable de 760 à 1910 mm
- + Tête de douche: Ø 250 mm
- + Profondeur: 340 mm
- + Flexible douchette: 1500 mm anti-torsion
- + Douchette à main: 1jet
- + Garantie: 2 ans



KRONE

Keen


Colonne de douche thermostatique



Détails



FINITION	REF
Or brossé	4012402PD
Gris gun metal brossé	4012402PL
Inox brossé	4012401NI
Noir mat	4012403AB




Ensemble comprenant

- + Colonne de douche thermostatique en acier inoxydable
- + Cartouche thermostatique céramique: Ø 27mm
- + Douchette à main
- + Disponible en 4 finitions :
 - Or brossé (PVD)
 - Gris gun métal brossé (PVD)
 - Inox brossé (PVD)
 - Noir mat (anodisé)



Informations techniques

- + Bras de douche télescopique réglable : 860-1195mm
- + Tête de douche: Ø 250mm
- + Flexible: 1500 mm
- + Corps du mitigeur: Ø 45mm
- + Largeur du mitigeur: 286 mm
- + Entraxe: 150 mm
- + Saillie de la tête de douche: 550mm
- + Garantie: 2 ans



KRONE



krone
BY LG INDUSTRIES

NOUS SOMMES FABRICANTS DE BAIGNOIRES

Le design...

Avec 20 ans d'expérience dans la fabrication de baignoires double coque, nous consolidons notre position sur le marché du design.

Découvrez notre collection: La baignoire ANTIK au charme intemporel, pour un effet rétro; la baignoire MONACO, pour un effet sophistiqué grâce à ses reliefs; ou la baignoire transparente COLORS, pour un design original



... et la qualité



KRONE collabore avec le fabricant de plaques acryliques, LUCITE. Toutes nos baignoires sont assemblées à la main par nos maîtres-artisans dans notre atelier. Grâce à des pieds centraux ajustables, nous garantissons une mise à niveau optimale.

Enfin, chaque baignoire fait l'objet d'un contrôle rigoureux à 100 % avant son expédition, et un polissage supplémentaire est effectué par nos équipes.

 **Lucite**
International


Antik

Baignoire îlot



Informations techniques

- + Pieds métal réglables
- + Dimensions: L 1750 x H 640 mm
- + Profondeur: 440 mm
- + Contenance: 170 litres
- + Poids: environ 42 Kg
- + Épaisseur fond de cuve: entre 12 et 16 mm
- + Baignoire faite main à l'unité
- + Garantie: 2 ans




Caractéristiques

- + Cette baignoire rétro "double coque" est composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit; Technologie qui permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Plage de dépose
- + Pieds en pattes de lion blanches ou en pattes d'aigle chromées, haute résistance
- + Vendu sans vidage
- + Finitions disponibles: blanc brillant intérieur et extérieur ou blanc brillant intérieur - noir brillant extérieur

💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



FINITION	PIEDS	REF
Blanc brillant INT/EXT	Pattes d'aigle CH	12010001
Blanc brillant INT Noir Brillant	Pattes de lion BL	12010005
	Pattes d'aigle CH	12010002
	Pattes de lion BL	12010006



KRONE




Marbella - Murale

Baignoire murale



Informations techniques

- + Pieds métal réglables
 - + Dimensions: L1700 x l1750 x h 600 mm
 - + Profondeur: 430 mm
 - + Contenance: 246 litres
 - + Poids: 60 Kg
 - + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Cette baignoire "double coque" est composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
 - + Renfort intérieur
 - + Trop plein "invisible"
 - + Plage de dépose
 - + Finition blanc-brillant



- i** + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions.

Détails



Inclus dans le pack:

- + Bonde clic-clac à capot blanc brillant
 - + Syphon et flexible d'évacuation

FINITION

REF

Blanc Brillant

13010001



KRONE




Marbella - Angle

Baignoire d'angle



Informations techniques

- + Pieds métal ajustables
- + Dimensions: L1700 x l1730 x h580 mm
- + Profondeur: 425 mm
- + Contenance: 235 litres
- + Poids: 54 kg
- + Garantie: 2 ans




Caractéristiques


- + Baignoire "double coque" composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Trop-plein "invisible"
- + Existe en angle droit ou gauche
- + Finition blanc-brillant

💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



Visuel baignoire angle à gauche



- Inclus dans le pack:
- + Bonde clic-clac à capot blanc brillant
 - + Syphon et flexible d'évacuation

ANGLE	FINITION	REF
Droit	Blanc Brillant	10010001
Gauche	Blanc Brillant	11010001



KRONE


Munich

Baignoire îlot



Informations techniques

- + Pieds métal ajustables
- + Dimensions: L1700 x l1800 x h 625 mm
- + Profondeur: 440 mm
- + Contenance: 251 litres
- + Poids: 73 kg
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Baignoire "double coque" composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécialement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Finition blanc brillant

💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



- Inclus dans le pack:
- + Bonde clic-clac à capot chromé
 - + Trop-plein chromé

FINITION

REF

Blanc Brillant

12010009



KRONE




Macao

Baignoire îlot



Informations techniques

- + Pieds métal ajustables
- + Dimensions: L 1703 x l 808 x h 645 mm
- + Profondeur: 460 mm
- + Contenance: 248 litres
- + Poids: 55 kg
- + Garantie: 2 ans



FINITION	REF
Blanc Brillant	12010010
Blanc Mat	12010011

Caractéristiques

- + Baignoire "double coque" composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Sa forme ovale à la coque intérieure en légère pente invite à la douceur
- + Vidage avec trop plein "invisible"
- + Finitions disponibles : blanc mat et blanc brillant



- 💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



Inclus dans le pack:

- + Bonde clic-clac à capot blanc brillant ou blanc mat selon la finition




KRONE






Minsk

Baignoire îlot



Informations techniques

- + Pieds métal ajustables
- + Tablette en verre 8 mm: L 640 x l 410 mm
- + Dimensions: L1700 x l 800 x h 625 mm
- + Profondeur: 440 mm
- + Contenance: 190 litres
- + Poids: 73kg
- + Garantie: 2 ans




Caractéristiques

- + Baignoire "double coque" composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Vidage avec trop plein rectangulaire et cadre chromé
- + Rangement intégré qui permet une optimisation de l'espace et une accessibilité rapide à vos produits d'hygiène et de beauté
- + Finition blanc brillant

- 💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



Inclus dans le pack:

- + Bonde clic-clac à capot chromé
- + Trop plein avec grille chromée

FINITION

REF

Blanc Brillant

12010012



KRONE




Monaco

Baignoire îlot



Informations techniques

- + 6 Pieds métal réglables
- + Dimensions: L 1800 x l 1800 x h 620 mm
- + Profondeur: 430 mm
- + Contenance: 272 litres
- + Poids: 62 kg
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Baignoire "double coque" composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Vidage avec trop plein "invisible"
- + Finitions disponibles : blanc brillant / blanc mat / noir mat avec intérieure blanc brillant



- 💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



Inclus dans le pack:

- + Bonde clic-clac à capot blanc brillant ou blanc mat selon la finition

FINITION	REF
Blanc Brillant	12010013
Blanc Mat	12010014
Blanc brillant INT Noir mat	12010015



KRONE




Monte Carlo

Baignoire îlot



Informations techniques

- + 6 Pieds métal réglables
- + Dimensions: L 1750 x l 750 x h 620 mm
- + Profondeur: 480 mm
- + Capacité: 306 litres
- + Poids: 47 kg
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Baignoire "double coque" composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Vidage avec trop plein rectangulaire et cadre chromé
- + Finition blanc brillant

💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



- Inclus dans le pack:
- + Bonde clic-clac à capot chromé

FINITION

REF

Blanc Brillant

12010016



KRONE






Kyma

Baignoire îlot



Informations techniques

- + Dimensions: L 1700 x l 1750 x h 620 mm
- + Profondeur: 430 mm
- + Contenance: 226 litres
- + Poids: 55 kg
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Baignoire "double coque" composée de deux feuilles d'acrylique LUCITE formées spécifiquement et renforcées entre elles par un biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la durabilité
- + Baignoire texturée aux ondulations élégantes
- + Plage de dépose
- + Trop plein "invisible"
- + Finitions disponibles : blanc brillant



💡 + Les plaques de la marque LUCITE sont de qualité supérieure, l'acrylique conserve un blanc parfait dans le temps, et possède une excellente résistance aux agressions

Détails



- Inclus dans le pack:
- + Bonde clic-clac à capot chromé

FINITION
REF

Blanc Brillant

12010025



KRONE




Colors

Baignoire îlot



Informations techniques

- + Dimensions: L 1700 x l 790 x h 580 mm
- + Profondeur: 435 mm
- + Capacité: 412 litres
- + Poids: Environ 65 kg
- + Autoportée
- + Garantie: 2 ans



Caractéristiques

- + Une baignoire îlot translucide qui ajoute une touche de raffinement dans votre salle de bain et un look unique
- + Fabriquée avec de l'acrylique transparent
- + Sans trop plein
- + Disponible en 8 couleurs:



Détails



Inclus dans le pack:
+ Bonde chromée

Couleur	REF	Couleur	REF
Ambre Rubis	12010017	Onyx Profond	12010021
Éclipse Pourpre	12010018	Pétales de Nacre	12010022
Lagune Cristal	12010019	Lumière d'Opale	12010023
Brume d'Eucalyptus	12010020	Saphir Nocturne	12010024



KRONE

DES PRESTATIONS LOGISTIQUES SUR MESURE

Stocks disponibles

Notre centre logistique de 12000 m² se distingue par des installations de stockage modernes et sécurisées, conformes aux plus hauts standards. Grâce à une gestion optimisée, nous accueillons une grande variété de produits, quels que soient leur taille ou leurs besoins. Nos systèmes intelligents assurent une traçabilité et une accessibilité en temps réel, garantissant un entreposage efficace et sécurisé.



Emballage fonctionnel et sécurisé

Nous utilisons des technologies de pointe pour assurer la sécurité et l'intégrité des marchandises pendant le transport, et nos équipes spécialisées sont formées pour concevoir des solutions d'emballage sur-mesure, adaptées à chaque produit et à ses exigences spécifiques.

Nos processus rigoureux et notre réseau logistique mondial garantissent une livraison efficace.



Engagements et résultats R.S.E.

Engagés !



● Notre usine est labélisée BSCI, ISO 9001 et ISO 14001

+ Le label BSCI valorise les entreprises engagées dans l'amélioration des conditions de travail de leurs chaînes d'approvisionnement mondiales

Nous avons obtenu la note A sur 10 des 13 postes analysés, ce qui nous positionne parmi les usines d'excellence

+ Le label ISO 9001 garantit que l'entreprise respecte des normes rigoureuses de qualité et de gestion, assurant ainsi des produits et services fiables et performants

+ Le label ISO 14001 témoigne de l'engagement d'une entreprise à réduire son impact environnemental et à adopter des pratiques durables

● EcoVadis - PLATINUM, chaque année depuis 4 ans

+ LG INDUSTRIES a remporté le plus haut niveau de reconnaissance lors de l'audit EcoVadis : la médaille PLATINUM nous place dans le top 1% des entreprises auditées, pour la quatrième année consécutive.

La R.S.E. dans nos process historiques :

Produit

- Matériaux garantis sans produits dangereux
- Profilé sans métaux lourds
- Traitement nanocare sans PFOA (exempt de toute substance nocive)
- Verre trempé : 100% vérifié

Usine

- Nouvelle usine de 36 000 m² depuis 2024, deux fois plus grande que l'ancienne
- Intégration de nouvelles machines. Plus performantes, elles optimisent la productivité et réduisent la consommation énergétique
- Située dans une zone de production de sous-pièces spécialisées, elle permet un approvisionnement plus rapide et une limitation des coûts logistiques

Humain

- Conditions de travail justes et équitables pour nos employés
- Diversité et égalité des chances
- Dans le respect de la parité Femmes/Hommes
- 100% des salariés sont en contrats durables

Packaging

- Emballage labellisé FSC
- Suppression des plastiques
- Optimisation des contenants
- Encres minérales

NOS 5 PILIERS



Nos piliers guident notre entreprise dans chaque décision et chaque action que nous entreprenons. Grâce à notre engagement envers ces valeurs, nous évoluons pour répondre aux attentes de nos parties prenantes tout en contribuant positivement à la société et à l'environnement.

- Diffusion : Nous croyons fermement à la diffusion de nos connaissances, de notre savoir-faire et de nos valeurs. Nous favorisons la formation, la collaboration et l'échange de connaissances au sein de notre entreprise, créant ainsi une culture de transmission et d'apprentissage continu.
- Rêve : Notre entreprise cultive un rêve constant vers l'excellence dans toutes les facettes de son activité. Nous visons l'amélioration continue, l'innovation et l'expansion de nos horizons. Cette ambition nous incite à repousser les limites et à relever les défis pour rester compétitifs et offrir des produits et services de haute qualité à nos clients. Notre ambition est d'assurer la pérennité de LG INDUSTRIES dans le TOP 3 des fabricants européens. KRONE by LGINDUSTRIES, notre marque Premium, est une référence internationale d'innovation et de fiabilité
- Exigence : Nous sommes animés par une exigence inconditionnelle envers nous-mêmes, nos produits et nos services. Nous nous efforçons constamment d'élever nos standards afin d'offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. Dans cet esprit, nous avons mis en place des processus rigoureux de contrôle qualité pour garantir la conformité de nos produits et services aux normes les plus élevées de l'industrie.
- Assistance : L'assistance est au cœur de notre métier. Nous croyons en l'importance d'écouter attentivement nos clients, de comprendre leurs besoins et de leur offrir des solutions sur mesure. Notre équipe dévouée et techniquement formée est toujours prête à fournir un service client exceptionnel, en mettant l'accent sur la satisfaction et la fidélité de nos clients.
- Magnanimité : Nous sommes certains qu'un cadre bienveillant permet de donner le meilleur de soi-même, faire preuve de magnanimité est donc au cœur de nos actions. Nous nous soucions réellement du bien-être de nos employés, de nos clients, de nos fournisseurs et de l'ensemble des parties prenantes. Nous promouvons un environnement respectueux où chacun est entendu et valorisé.

En s'appuyant sur ses piliers fondamentaux et en mettant en œuvre ses politiques de responsabilité sociétale des entreprises, LG INDUSTRIES contribue aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

krone

BY LG INDUSTRIES

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER



Thierry Lelong,
PDG Fondateur
thierry.lelong@lgindustries.fr



Ghislaine Peythieu,
DGA
ghislaine.peythieu@lgindustries.fr



Sybil Foulon
Assistante commerciale
support.krone@lgindustries.fr



Sarah Zellagui,
Ingénieure QHSE
technique@lgindustries.eu



Laurent Delefosse,
Technicien conseil
laurent.delefosse@lgindustries.fr

krone

BY LG INDUSTRIES



LG INDUSTRIES

1 rue de l'Empire
59133 PHALEMPIN

FRANCE

+33 321 799 898

contact@lgindustries.eu

www.kronebylgindustries.eu